

NOTAT



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Standardsædkifter og referencesædkifter

Erhverv
J.nr.
Ref.
Den 8. februar 2012

Dette notat indeholder tabeller, som viser de standardsædkifter, der kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser og tilladelser efter husdyrgodkendelsesloven. Tabellerne er vist til slut i notatet, og forinden gives en redegørelse om brugen af standardsædkifterne.

Referencesædkifterne er angivet som "Ref.". Referencesædkiftet er det sædkifte som i forbindelse med beskyttelsesniveauet for fosfor og nitrat er udgangspunkt for den pågældende bedrift. I forbindelse med beskyttelsesniveauet for fosfor og nitrat (grundvand) er det således også sædkiftet i nudrift.

Referencesædkiftet på bedriftens arealer bestemmes entydigt ud fra jordtype og krav til de generelt lovlige efterafgrøder for svine- og planteavlgsbedrifter og grovfoderbehov og krav til efterafgrøder på kvægbedrifter. En bedrift angives som svine- og planteavlgsbedrift, hvis antallet af DE fra andet end kvæg, får og geder udbragt på bedriften er større end det angivne antal DE kvæg, får og geder som fremgår af næste afsnit.

For kvægbedrifter er der anført nogle intervaller for grovfoderbehovet angivet DE kvæg per ha (DE fra får og geder skal dog også regnes med). I dette begreb indgår grovfoderproduktion afsat til andre bedrifter beregnet ud fra 3000 FE/DE. Det er derfor et helt andet begreb end de almindelige harmoniregler og anvendes kun til fastlæggelse af referencesædkiftet.

Ved den ansøgte drift kan vælges frit mellem alle sædkifter (bortset fra K12), og miljøeffekten beregnes i forhold til referencesædkiftet. Ved valg af S1 - S12 og K1 - K11 skal sædkiftet tilpasses i forhold til udbringningen af over eller under 0,8 DE/ha i henhold til reglerne om lovlige efterafgrøder. S13-S16 kan ikke vælges længere, idet muligheden for at have 100 % vintersæd i stedet for efterafgrøder er ophørt.

Det er frivilligt, hvorvidt der ønskes krav om ændret sædkifte. Det er således muligt at anvende andre virkemidler, som f.eks. skærpede krav til efterafgrøder, uden samtidig at blive pålagt krav til sædkiftet. **Hvis der ikke ønskes krav til sædkiftet skal der i IT-ansøgningssystemet i så fald vælges samme sædkifte som referencesædkiftet for alle marker.** Hvis sædkiftet derimod ønsket anvendt som virkemiddel, skal samtlige arealer under bedriften medregnes inkl. de sædkifter, som evt. har en større udvaskning end referencesædkiftet. Undtaget herfra er dog kravene på nitratfølsomme områder i forhold til miljøbeskyttelsen af grundvandet.

Ved tilsyn og kontrol med sædkifterne skal alle arealer med samme sædkifte vurderes samlet. Såfremt ændret valg af sædkifte anvendes som virkemiddel, skal der stilles vilkår herom svarende til kriterierne for hvert standardsædkifte i miljøgodkendelsen eller tilladelsen inkl. et evt. krav til pløjetidspunkt.

Arealer med permanent græs

Arealet med permanent græs (sædkifte K13) skal håndteres således, at arealer, der før 1/1 2007 er permanent græs ifølge definitionerne i vejledning om enkeltbetaling, skal angives i ansøgningssystemet som permanent græs i nudrift. En øget anvendelse af permanent græs eller energiafgrøder kan derfor kun bruges som virkemiddel til reduktion af nitratudvaskningen, hvis det er nye arealer siden 1/1 2007, som inddrages, som permanent græs eller energiafgrøder, og såfremt de stadig er en del af udbringningsarealet.

Grundvandssædkifter

Grundvandssædkifterne består af korn med stigende andel efterafgrøder. Disse efterafgrøder kaldes "miljøgræs" fordi de ikke medregnes som efterafgrøder i Plantedirektoratets terminologi, og derfor heller ikke medfører reduktion i N-kvoten.

Der er desuden følgende krav til "Miljøgræs":

- Der skal hvert dyrkningsår etableres mindst den angivne procent på arealer med det pågældende sædkifte.
- Tilsynsmyndigheden (kommunen) skal hvert år kunne konstatere et tæt græsdække på hele det pågældende areal med miljøgræs fra høst og frem til 1. februar det følgende år.
- Det er ansøgers ansvar, at etableringen er vellykket.
- Der accepteres kun udlæg af græs i forbindelse med etablering af dækafgrøden, dvs. udlæg af græs om foråret i vintersæd accepteres ikke.
- Der er ingen krav til græsart.
- Der må ikke anvendes gødning eller græssende dyr på arealet fra høst og frem til 1. februar.

Der skal i miljøgodkendelsen eller tilladelsen stilles krav om den valgte procentdel "miljøgræs" og de nævnte krav til etablering og drift. Der skal desuden stilles vilkår om, at sædkiftet ikke må indeholder bælgplanter. Såfremt grundvandssædkifterne er målrettet grundvandsbeskyttelsen skal der foretages en konkret vurdering, således at marker der påvirker samme grundvandsmagasin kan vurderes samlet i forhold til overholdelse af den valgte procentdel "miljøgræs". Marker der påvirker forskellige grundvandsmagasiner kan derimod ikke vurderes samlet. Det bør angives præcist i de stillede vilkår i miljøgodkendelsen, hvilke marker der kan vurderes samlet.

Kvægbrug

Kvægbrug omfattet af bilag 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen (harmonikrav på 2,3 DE/ha) har helt specielle krav til sædkiftet og driftspraksis. Disse kan derfor ikke anvende ændrede sædkifter som virkemiddel men bliver pålagt K12. Det vil dog være muligt for disse brug at anvende flere efterafgrøder end kravene, hvis kravet til arealet med roer, græs og efterafgrøder øges tilsvarende. Således vil et krav om 5 %

flere efterafgrøder være ensbetydende med, at 75 % skal dyrkes med roer, græs eller græseefterafgrøder i stedet for det normale krav på 70 %. Beregningen foretages i så fald ud fra sædkifte K12.

Vedrørende kvægbrug skal det bemærkes, at ved anvendelse af kvægsædkifter med større græsandel end referencesædkiftet og dermed mindre udvaskning er det et krav, at græsarealer i omdrift kun må pløjes i perioden 1. marts til 1. juni, idet det er en afgørende forudsætning for, at reduktionen i udvaskningen opnås i praksis.

Udvaskningsindeks

I den første tabel er angivet den afgrødesammensætning, som anvendes i udvaskningsberegningerne. I næste tabel er angivet kriterierne for, hvornår hvilke standardsædkifter skal vælges. Der er desuden angivet et udvaskningsindeks. Udvaskningsindekset er angivet for at det er muligt umiddelbart at sammenligne sædkifterne indbyrdes med hensyn til, om udvaskningen er større eller mindre. Indekset kan ikke bruges til at beregne forskellen, idet dette kræver konkrete oplysninger om husdyrbruget. Endvidere er den maksimale % efterafgrøder for hvert sædkifte vist. Årsagen til det maksimale % efterafgrøder er, at de bagvedliggende sædkifter indeholder et begrænset areal med vårsæd.

Efterafgrøder og efterafgrødegrundlag

Efterafgrødegrundlaget har betydning for miljøeffekten, hvis der som virkemiddel ønskes flere efterafgrøder. Hvis der f.eks. ønskes 10 % flere efterafgrøder end de lovlige 10 %, vil der i alt skulle stilles vilkår om 20 % efterafgrøder. Disse 20 % vil ved udvaskningsberegningerne blive beregnet ud fra efterafgrødegrundlaget. Således vil en bedrift med 100 ha og et sædkifte K10 have et efterafgrødegrundlag på 84 ha, hvorfor et krav om 20 % efterafgrøder vil svare til 16,8 ha med efterafgrøder. Bemærk at for kvægbrug med harmonikrav på 2,3 DE/ha bliver efterafgrøderne angivet og beregnet anderledes.

Tabeller

Tabellerne over sædkifterne vises på de næste to sider. Den første tabel viser svine- og planteavlssædkifterne, den næste kvægsædkifterne, og derefter grundvandssædkifterne.

Ved tilladelser og miljøgodkendelser må sædkifterne i de enkelte år ikke afvige således, at der ifølge kriterierne skal vælges et andet sædkifte, med mindre de andre sædkifter har en mindre udvaskning ifølge udvaskningsindekset.

Kriterier for svine og plantesædkifter				Max. areal med efterafgrøder	Udvaskningsindex	Max. areal med efterafgrøder	
S1	Ref. lerjord < 0,8 DE/ha	> 15 %		0-10 %	96	20	
S2	Ref. lerjord > 0,8 DE/ha	> 15 %		0-10 %	93	20	
S3	Ref. sandjord < 0,8 DE/ha	< 15 %		0-10 %	100	40	
S4	Ref. sandjord > 0,8 DE/ha	< 15 %		0-10 %	98	40	
S5	Frøsædkifte < 0,8 DE/ha		> 10 %	0-10 %	89	30	
S6	Frøsædkifte > 0,8 DE/ha		> 10 %	0-10 %	86	30	
S7	Roesædkifte < 0,8 DE/ha		> 15 %	0-10 %	90	40	
S8	Roesædkifte > 0,8 DE/ha		> 15 %	0-10 %	88	40	
S9	Frø+roesædk. <0,8 DE/ha		I alt > 15 % i alt + min. 5 % frøgræs	0-10 %	89	40	
S10	Frø+roesædk. >0,8 DE/ha			0-10 %	88	40	
S11	Kartoffelsædk. < 0,8 DE/ha			> 20 %	0-10 %	97	40
S12	Kartoffelsædk. > 0,8 DE/ha			> 20 %	0-10 %	96	40
S13	100 % vintersæd	<17½%			102	0	
S14		17½- 22½%			100	0	
S15		22½- 27½%			99	0	
S16		> 27½%			97	0	

Kriterier for kvægsædkifter og arealer udlagt til vedvarende græs eller energiafgrøder			Max. areal med efterafgrøder	Udvaskningsindex
(det er et generelt krav, at græs (inkl. energiafgrøder)+majs+roer udgør mere end 30 %)				
K1	Ref. med < 1,4 DE kvæg/ha på husdyrbrug og < 0,8 DE/ha udbragt	< 25 %	98	65
K2	Ref. med < 1,4 DE kvæg/ha på husdyrbrug og > 0,8 DE/ha udbragt	< 25 %	96	65
K3	Ref. med 1,4-2,0 DE kvæg/ha i på husdyrbrug og < 0,8 DE/ha udbragt	25-34 %	94	60
K4	Ref. med 1,4-2,0 DE kvæg/ha i på husdyrbrug og > 0,8 DE/ha udbragt	25-34 %	92	60
K5	Ref. med > 2,0 DE kvæg/ha i på husdyrbrug og < 0,8 DE/ha udbragt	35-44 %	94	50
K6	Ref. med > 2,0 DE kvæg/ha i på husdyrbrug og > 0,8 DE/ha udbragt	35-44 %	92	50
K7	45-54 % græs og < 0,8 DE/ha udbragt	45-54 %	88	45
K8	45-54 % græs og > 0,8 DE/ha udbragt	45-54 %	86	45
K9	55-64 % græs og < 0,8 DE/ha udbragt	55-64 %	86	35
K10	55-64 % græs og > 0,8 DE/ha udbragt	55-64 %	84	35
K11	65-95 % græs og < 0,8 DE/ha udbragt	65-95 %	80	30
K12	Sædkiftet knyttet til husdyrbrug omfattet af 2,3 DE/ha undtagelsen	særligt krav	80	særligt regel
K13	Vedvarende græs eller energiafgrøder som pil, elefantgræs o.lign. Energiafgrøder medregnes i de > 95 %.	> 95 %	50	0

Grundvandssædkifter

		Udvasknings-index
	Andel af skiftet med miljøgræs	
G1	Alle afgrøder undtagen bælgplanter og med 10 % miljøgræs	< 15 % 104
G2	Alle afgrøder undtagen bælgplanter og med 20 % miljøgræs	15-25 % 99
G3	Alle afgrøder undtagen bælgplanter og med 30 % miljøgræs	25-35 % 95
G4	Alle afgrøder undtagen bælgplanter og med 40 % miljøgræs	35-45 % 93
G5	Alle afgrøder undtagen bælgplanter og med 50 % miljøgræs	45-55 % 87
G6	Alle afgrøder undtagen bælgplanter og med 60 % miljøgræs	55-65 % 83
G7	Alle afgrøder undtagen bælgplanter og med 70 % miljøgræs	65-75 % 80
G8	Alle afgrøder undtagen bælgplanter og med 80 % miljøgræs	75-85 % 75
G9	Alle afgrøder undtagen bælgplanter og med 90 % miljøgræs	85-95 % 70
G10	Alle afgrøder undtagen bælgplanter og med 100 % miljøgræs	> 95 % 65