



Kapitel 7 - Opbevaring af flydende husdyrgødning samt ensilagesaft og spildevand

Landbrug

Afklarende spørgsmål:

1. Revideret notat i forbindelse med bekendtgørelses- ændringen 1/8 2002
2. Håndhævelse af § 18
3. Kapacitet for beholdere til opsamling af ensilagesaft

1. Revideret notat i forbindelse med bekendtgørelsesændringen 1/8 2002

Regler gældende efter 1/8 2002 -

§ 17

I stk. 1 er indføjet en ændring, der sikrer, at belastningen fra overdækningen af en beholder også indgår i vurderingen af en beholders dimensionering. De indsatte bestemmelser i stk. 2 og 3 er en direkte overførsel af § 31 i den tidligere gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Overflytningen er sket af lovtekniske grunde.

§ 18

Som opfølgning på ammoniakhandlingsplanen er kravene til tæt overdækning skærpet. Flere undersøgelser har vist, at der i praksis er problemer med at overholde kravene om tæt overdækning, specielt på svinebrug.

Reglerne er derfor ændret til et generelt krav om fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende i stk. 1.

Der gives imidlertid mulighed for, at den ansvarlige for landbrugsdriften kan undlade at opfylde dette krav ved i stedet at etablere tæt overdækning, fx i form af naturligt flydelag, eller anden tæt overdækning, jf. § 18, stk. 2. I så fald skal driftsherren som led i en egenkontrolordning dokumentere, at der er en

tilstrækkelig tæt overdækning. Landmanden skal føre en logbog regelmæssigt og mindst én gang om måneden samt i forbindelse med omrøring, tømning samt vedligeholdelse af flydelaget, føre løbende kontrol med flydelaget, samt hvad der er foretaget, såfremt flydelaget ikke er tilstrækkeligt.

2. Håndhævelse af § 18

Det er kommunalbestyrelsen, der efter miljøbeskyttelsesloven har tilsynsforpligtelsen. Såfremt kommunen konstaterer, at betingelserne for at undlade at opfylde det faste overdækningskrav i stk. 1 ikke er til stede, er det de nævnte håndhævelsesskridt i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, som kommunen herefter skal bringe i anvendelse i relation til det generelle krav om fast overdækning, jfr. § 18, stk. 1.

Der kan i den forbindelse henvises til Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning fra 1992 (afsnit 2.3), hvoraf bl.a. fremgår, at næste håndhævelsesskridt efter en indskærpelse vil være en politianmeldelse. Det skal bemærkes, at klageadgangen er afskåret for så vidt angår tilsynsmyndighedens afgørelser efter § 69, stk. 1. Det fremgår således af stk. 3, at sådanne afgørelser ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 35, stk. 1, nr. 1 kan der ifaldes bødestraf, hvis § 18 overtrædes. I princippet gælder det både stk. 1 (fast overdækning) og stk. 2 (tæt overdækning og logbog).

Det er op til tilsynsmyndigheden konkret at vurdere ud fra den pågældende situation, hvilken reaktion der skal være over for landmanden. Styrelsen kan ikke opstille en facitliste over en bestemt procedure, som skal følges, men vejledende udtale, at kommunen i sin vurdering af sagen skal lade indgå en proportionalitetsbetragtning (midlet til at nå målet skal stå i forhold til hinanden).

Hvis fx der ikke er noget at udsætte på flydelagets tilstand, men der til gengæld ikke er ført logbog, så vil det nok være ude af proportion straks at meddele en indskærpelse af fast overdækning alene på det grundlag. I stedet vil en "løftet pegefinger" (henstilling) om, at der er pligt til at føre logbog, hvis landmanden fortsat ønsker at være omfattet af stk. 2, snarere være en hensigtsmæssig reaktion fra kommunens side - i første omgang. Der kan samtidig gøres opmærksom på, at såfremt dette ikke sker inden for en fastsat frist, så vil der blive indgivet politianmeldelse for denne formelle overtrædelse.

Opmærksomheden skal endelig henledes på, at det miljømæssige sigte med § 18 er at reducere ammoniakfordampningen, og via logbogen skal landmanden kunne dokumentere løbende over for tilsynsmyndigheden, hvordan den tætte overdækning på beholderen har (haft) det.

3. Kapacitet for beholdere til opsamling af ensilagesaft

Naturstyrelsen kan oplyse, at beholdere til opsamling af ensilagesaft fra ensilagepladser ifølge § 22, stk. 1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Tømningen kan ske med f.eks. slamsluger eller gyllevogn.

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 skal ensilagepladser bl.a. udføres således, at der kan bortledes en vandmængde pr. time svarende til mindst 100 mm nedbør. Heraf følger at en beholder til opsamling af ensilage som minimum skal have en kapacitet svarende til et voldsom regnskyl svarende til 100 mm nedbør. F.eks. vil et sådan regnskyl kunne finde sted om natten, hvor man ikke kan forvente, at landmanden vil tømme beholderen med slamsluger eller gyllevogn.

Kontakt

Miljøstyrelsen

Strandgade 29

1401 København K

Tlf.: 72 54 40 00

E-mail: mst@mst.dk

CVR: 25798376

EAN: 5798000863002

EAN(tilskud):5798000863019